

STAVEBNÉ POVOLENIE

- verejná vyhláška -

Obec Ploské, príslušná podľa § 2 písm. a) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2 a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ a § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon / v znení neskorších predpisov, podľa § 66 stavebného zákona, v súlade s ust. §10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v spojení s § 16 cestného zákona

povoľuje

stavbu „**IBV Ploské – účelová komunikácia**“ na parcelách **KN-C č. 33/3, 33/7, 33/11, 33/12** v kat.úz. **Ploské**, pre stavebníka: **TRI H STAV, s.r.o.**, Opatovská cesta 41, 040 01 Košice **za účelom sprístupnenia dvoch parciel určených na výstavbu rodinných domov.**

Účelová (prístupová) komunikácia:

Projektová dokumentácia „Účelová komunikácia“ rieši prístupovú komunikáciu pre zabezpečenie plánovanej lokality IBV.

Stavebný objekt - „Účelová komunikácia“ rieši vybudovanie dvojpruhovej obojsmernej prístupovej komunikácie so šírkou jazdného pruhu 3,0m vrátane jednostranného chodníka pre peších so šírkou 1,5m. V nezastavanej časti parc. č. 33/12 bude zelený pás.

Dopravné napojenie je na obecnú cestu s asfaltovým povrchom šírky 3,10m, ktorá je napojená na cestu 3325 smer Kráľovce – Nová Polhora.

Objekt bude riešený z asfaltobetónu. Účelová komunikácia je navrhovaná funkčnej triedy MOU 8,0/30.

Odvodnenie:

Odvodnenie povrchov je riešené rôznym priečnym a pozdĺžnym sklonom do terénu. Odvodnenie zemnej pláne je riešené so sklonom 2-3% do pozdĺžnej drenáže. Pozdĺžna drenáž bude zaústená do vsakovacej nádrže. Ryha pre drenáž je navrhnutá rozmeru 500x500mm.

Smerové vedenie:

Účelová komunikácia sa nachádza v intraviláne obce Ploské pri obecnej ceste.

Komunikácia – priama dĺžka 176m

chodník pre peších – priama dĺžka cca 177m

Celková plocha účelovej komunikácie riešenej z asfaltobetónu je 1250m². Celková plocha chodníka pre peších, z betónovej dlažby hr. 60mm, je 178m². V mieste vjazdov k RD bude použitá betónová dlažba hr. 80mm o ploche 87m².

Bočnú oporu komunikácie tvorí cestný betónový obrubník 150*260*1000mm osadený do betónového lôžka C16/20 dĺžky 352m. Prevýšenie cestného obrubníka nad povrchom komunikácie bude 150mm. Chodník bude ukončený zapusteným obrubníkom 50*200*1000mm, ktorý bude zároveň použitý ako predel medzi dlažbou v hr. 60mm a dlažbou v hr. 80mm. Dĺžka obrubníka bude 197m. Pri vjazdoch k RD bude cestný obrubník nahradený nábehovým obrubníkom v dĺžke 58m.

Výstavba komunikácie sa rozdelí na dve etapy vzhľadom na budúcu výstavbu rodinných domov.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Gabriel Krivda. Projekt stavby bol overený stavebným úradom v stavebnom konaní a je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny stavby nemôžu byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavba sa osadí presne podľa zakreslenia v situácii osadenia, ktorá je súčasťou overenej projektovej dokumentácie.
3. Dažďové vody budú vyvedené výlučne na vlastný pozemok tak aby nespôsobovali škody na susedných nehnuteľnostiach.
4. Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom. Stavbu môže realizovať len dodávateľ, ktorý má oprávnenie na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov. Vedenie uskutočňovania stavby musí vykonávať stavbyvedúci v súlade s ust. § 46a stavebného zákona. Stavebník oznámi stavebnému úradu názov a adresu dodávateľa stavebných prác do 15 dní po ukončení jeho výberu.
5. Podľa § 75 stavebného zákona je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou, alebo právnickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
6. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
7. Pri výstavbe musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie ako aj príslušné technické normy. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
8. Stavebník je povinný dbať na to, aby uskutočnením stavby nedošlo ku spôsobeniu škôd na susedných nehnuteľnostiach. Prípadne vzniklé škody na susedných nehnuteľnostiach vplyvom výstavby je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady do 30 dní.
9. V zmysle § 9 ods.5 cestného zákona je stavebník povinný počas výstavby dodržiavať dozor nad stavbou, zabezpečiť aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu štátnych a miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, aby výstavba prebiehala bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.
10. Pri realizácii stavby je potrebné dodržať podmienky organizácií resp. správcov inžinierskych sietí uvedené v ich vyjadreniach:
11. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení u ich správcov.
 - v miestach kríženia resp. stretu alebo súbehu stavby s rozvodmi inžinierskych sietí je nutné vykonávať opatrne ručný výkop.
 - pred začatím zemných prác zabezpečiť lokalizovanie nadzemného VN a NN vedenia; v prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia dbať, aby nebola narušená stabilita podperných bodov a aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia; pri prácach v blízkosti vedenia dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN; pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie existujúcich káblov v teréne; pri križovaní alebo súbehu výkopov s existujúcim podzemným vedením zabezpečiť toto vedenie proti vzniku previsu; odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu; pred zasypaním odkrytého elektrického vedenia prizvať

zástupcu VSD a.s. kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia (zástupcu VSD a.s. kontaktovať min. 2 pracovné dni vopred); pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a STN 73

- vodohospodárske zariadenia v plnom rozsahu rešpektovať
- Presnú trasu vodovodu, ako aj prípojok určiť vytyčením priamo v teréne pracovníkmi VVS, a.s., na základe objednávky.

12. Stavba bude dokončená do **31.12.2024**. **Náklady stavby: 50 000,- €**

13. Dodržať podmienky dotknutých orgánov a organizácii uvedených v jednotlivých vyjadreniach:

- vyjadrenie ST a.s. Košice, č. 6612106457 zo dňa 08.03.2021
- vyjadrenie VSD a.s. Košice, č. 20917/2020 zo dňa 18.12.2020
- vyjadrenie VVS a.s., č. 19720/2021/Fi/O/ÚVR zo dňa 01.04.2021
- zmluva o nájme pozemkov zo dňa 23.06.2021 .
- vyjadrenie OÚ Košice-okolie, odb. SoŽP č. OU-KS-OSZP-22021/005201-002 zo dňa 06.04.2021
- vyjadrenie SPP a.s., č. TD/KS/0126/2021/Lö zo dňa 14.10.2021
- vyjadrenie OÚ Košice-okolie, odb. SoŽP č. OU-KS-OSZP-2021/005123-002 zo dňa 30.03.2021 z hľadiska odpadového hospodárstva
- stanovisko OR PZ Košice – okolie, ODI, č. ORPZ-KS-ODI-22-053/2021 zo dňa 24.03.2021
- stanovisko OR HaZZ Košice – okolie, č. ORHZ-KS1-200-001/2021zo dňa 23.03.2021
- Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, záväzné stanovisko č. OU-KS-OSZP-2021/005201-002 zo dňa 06.04.2021 /vyjadrenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny/: *v prípade nutnosti výrubu drevín alebo krovia je potrebné požiadať o súhlas Okresný úrad Košice okolie, odb. SoŽP. Výrub musí byť riešený samostatným konaním. Výrub sa uskutočňuje najmä v období vegetačného pokoja. V rámci stavebných prác zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu okolitých drevín a ich koreňového systému. Pri zemných prácach zamedziť kontaminácií zeminy semenami, spórmami, odrezkami invázných druhov rastlín uvedených v §2 ods. 2 vyhlášky MZP SR 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o OPaK. Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny*
- Okresný úrad Košice – okolie, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie č. OU-KS-PLO1-2021/008021-002 zo dňa 18.05.2021: *zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko, hlavne ochrany pred jej zaburinením až do doby realizácie stavby. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne využitie na nezastavanej časti pozemku, resp. jej uložením a rozprestretím na inú poľnohospodársku pôdu. Po realizácii výstavby za účelom usporiadania druhu pozemku v katastri nehnuteľnosti podľa §3 ods. 2 zákona požiadať katastrálny odbor o zmenu druhu pozemku na zastavanú plochu, prípadne ostatnú plochu po predložení geometrického plánu, kolaudačného rozhodnutia a tohto stanoviska.*
- Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OU-KS-OSZP-2021/005123-002 zo dňa 30.03.2021, /vyjadrenie z hľadiska

odpadového hospodárstva/ do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka na vyhradenej ploche pre uloženie kontajnerov. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zneškodniť, alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade s určeným zákonom. Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa určeného zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch. Stavebný odpad z predmetnej stavby v zmysle platných predpisov na úseku odpadového hospodárstva nespadá pod drobný stavebný odpad a teda náklady na činnosti nakladania (odvoz a zneškodnenie) s ním nie sú zahrnuté do miestneho poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad. Náklady spojené s odvozom a zneškodnením stavebného odpadu znáša v plnom rozsahu stavebník. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch je stavebník povinný doložiť doklady o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby

14. Stavebný materiál môže byť uskladnený len na pozemkoch vo vlastníctve stavebníka.
15. Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správa na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV
16. Stavebník zabezpečí počas stavebných prác dopravné značenie podľa pokynov OR PZ ODI Košice – okolie.
17. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Po ukončení výstavby stavebník požiada stavebný úrad o kolaudáciu stavby, pričom návrh má obsahovať geometrický plán na porealizačné zameranie stavby podľa predpisov o katastri nehnuteľnosti, doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby a ostatné náležitosti podľa §§ 17 a 18 vyhlášky č.453/2000 Z.z.

Konštatuje sa, že účastník konania Jozef Straka, bytom Ploské 101, 044 44 Ploské podal námietku, ktorú stavebný úrad vyhodnotil ako neopodstatnenú a neodôvodnenú, ostatní účastníci konania nepodali žiadne námietky ani zásadné pripomienky proti realizácii predmetnej stavby.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia / § 67,odst.2 stavebného zákona /. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť / § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení /.

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Toto rozhodnutie sa účastníkom konania doručuje podľa § 69 v nadväznosti na 61 ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste Obce Ploské spolu so situačným návrhom stavby. V súlade s ust. § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu, ktorého sa konanie týka.

Odôvodnenie

Dňa 03.01.2022 podala: TRI H STAV s.r.o., Opatovská cesta 41, 040 01 Košice žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu: „IBV Ploské – prístupová komunikácia“ na parcelách 33/3, 33/7, 33/11, 33/12 v kat.úz. Ploské. Na stavbu bolo obcou Ploské vydané územné rozhodnutie dňa 02.11.2021 pod č. 115/2021-Pl. Stavebník preukázal iné právo k pozemkom zmluvou o nájme pozemkov s vlastníkmi Zdenkom Horizralom a Ing. Martinom Horizralom.

K žiadosti bola doložená projektová dokumentácia stavby, listy vlastníctva, kópie z katastrálnej mapy a ďalšie doklady a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, podľa §§ 8 a 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Okresný úrad Košice – okolie, odb. pozemkový a lesný vydal dňa 18.05.2021 pod č. OU-KS-PLO1-2021/008021-002 súhlasné stanovisko s navrhovaným zámerom výstavby na poľnohospodárskej pôde (parcely č. 33/3, 33/7, 33/11, 33/12 - záber 2903m²).

Obec Ploské po preskúmaní podania oznámila dňa 10.01.2022 začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy verejnou vyhláškou a v súlade s § 61 ods.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania spojeného s ústnym konaním. Zároveň stanovila lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, (15. deň vyvesenia verejnej vyhlášky), dokedy môžu účastníci stavebného konania uplatniť svoje námietky a pripomienky k predmetnej žiadosti. Verejná vyhláška bola uverejnená na úradnej tabuli obce Ploské v dňoch 10.01.2022 – 25.01.2022.

V rámci konania účastník konania Jozef Straka, bytom Ploské 101, 044 44 Ploské podal dňa 21.01.2022 námietku k povoľovanej stavbe: „Pôvodná komunikácia, na ktorú sa Vami naprojektovaná komunikácia má napájať nemá doriešený zvod dažďovej vody. Voda sa z predmetnej cesty pravdepodobne bude vlievať na môj pozemok a tým môže dôjsť k znehodnoteniu môjho majetku, keďže predmetná komunikácia je naprojektovaná pravdepodobne hneď oproti vstupu na môj pozemok. Týmto žiadam, pred vydaním stavebného povolenia, doriešiť aj odvodnenie dažďovej, resp. prívalovej vody z predmetnej komunikácie.“.

Stavebný úrad k námietke účastníka konania Jozefa Straku uvádza nasledovné:

Povoľovaná komunikácia má riešené odvodnenie rôznym priečnym a pozdĺžnym sklonom do terénu. Odvodnenie zemnej pláne je riešené so sklonom 2-3% do pozdĺžnej drenáže. Pozdĺžna drenáž bude zaústená do vsakovacej nádrže. Ryha pre drenáž je navrhnutá rozmeru 500x500mm.

Na základe uvedeného sa dažďová voda bude vlievať do drenáže a následne do vsakovacej nádrže a nie na miestnu komunikáciu a následne na pozemok účastníka konania pána Jozefa Straku. Stavebný úrad v rámci tohto konania nemôže riešiť hypotetickú situáciu ohľadom dažďovej vody z miestnej komunikácie nachádzajúcej sa medzi povoľovanou stavbou a pozemkom (parcela č. 316/4) pána Straku. Za stav komunikácie je zodpovedný vlastník alebo správca komunikácie a nie stavebný úrad obce Ploské. Za miestnu komunikáciu je zodpovedná obec Ploské. Stavebný úrad má za to, že povoľovaná účelová prístupová komunikácia nebude spôsobovať škody na pozemku parcely pána Straku, nakoľko má riešenie odvodnenie. Stavebný úrad nemôže v rámci tohto konania zaviazat' obec Ploské, ako vlastníka miestnej komunikácie k realizácii odvodnenia miestnej komunikácie na základe námietky a hypotetickej možnosti znehodnotenia majetku pána Straku dažďovou vodou z miestnej komunikácie. Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad vyhodnotil námietku Jozefa Straku ako neopodstatnenú a neodôvodnenú.

Ostatní účastníci konania námietky a pripomienky nepodali.

Obec Ploské preskúmala predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/, ust. § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona, v ustanoveniach §§ 8,9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ustanoveniach vyhlášky č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a posúdila aj vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, námietky Jozafa Sykoru vyhodnotil ako neodôvodnené a neopodstatnené, ostatní účastníci konania námietky a pripomienky nepodali, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií nie sú záporné ani protichodné a ich podmienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok podľa pol. 60 písm.a/ Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zák.č 145/1995 Z.z.o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov bol zaplatený vo výške 100,- € v hotovosti do pokladne Obce Ploské.

Poučenie: Podľa § 53 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok) v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na obec Ploské, 044 44. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.)




Ing. Erantisek Petro
starosta obce

Doručuje sa formou verejnej vyhlášky:

- 1 Stavebník: TRI H STAV, s.r.o., Opatovská cesta 41/1758, 040 01 Košice
- 2 Účastníci konania – obciam, známym účastníkom konania a ostatným neznámym organizáciám alebo občanom, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť vydaným stavebným rozhodnutím priamo dotknuté

Doručí sa:

1. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice
2. Okresný úrad Košice - okolie, odb. CDaPK, Hroncova 13, 041 70 Košice
3. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
4. VVS a.s., Komenského 50, 040 01 Košice
5. RÚVZ, Ipeľská 1, 040 11 Košice
6. Inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice
7. OR PZ ODI, Trieda SNP 35, 040 11 Košice

Doručí sa zo žiadosťou o vyvesenie a zverejnenie verejnej vyhlášky:

1. Obec Ploské, Ploské 74, 044 44 Ploské

Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doručenia):

1. TRI H STAV, s.r.o., Opatovská cesta 41, 040 01 Košice

**Verejná vyhláška
1/2022-PI zo dňa 14.02.2022**

Verejná vyhláška bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Ploské, spolu so situačným plánom stavby. Po zvesení s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia doručiť na Spoločný obecný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice

Vyvesené dňa: 17.02.2022

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Pečiatka, podpis:




SO 03.4

Úprava NN vedenia
NN: 1-NFA2X 4x120RM, L=255m
TS0314-0003 - Exist p.b.č. 7

Bod napojenia SO 02
Napojenie na existujúci vodovod PVC DN 100 mm
Navrhovací T-kus DN 100/80 mm
Úzver so zemnou zákopovou nápravou + Poklop

Bod napojenia SO 05
SO 05.3 - Prepoj STL plynovodu
Bod napojenia STL plynovodu D50 PE100RC



Objektová skladba:

- SO 01 Účelová komunikácia
- SO 02 Rozšírenie vodovodu
- SO 03 Silnoprúdové elektrické rozvody
- SO 03.1 Nové NN vedenie
- SO 03.2 Nové optické vedenie
- SO 03.3 Nové odberné elektrické zariadenie
- SO 04 Verejné osvetlenie
- SO 05 Rozvod plynu
- SO 05.1 STL plynovod
- SO 05.2 STL prípojacie plynovody
- SO 05.3 Prepoj STL plynovodu

Existujúce siete:

- - - - - vzdušný NN rozvod
- - - - - plynovod D63-PN, max.300kPa
- - - - - vodovod PVC-D110

LEGENDA:

- Účelová komunikácia, asfaltobetón, 1250m²
- Chodník pre peších, dlažba hr.60mm, 178m²
- Vjazdy k RD, dlažba hr.80mm, 87m²
- - - - - Riešené územie
- - - - - Pozemkové hranice
- 33/3 Parcelné čísla

NÁZOV STAVBY
STAVEBNÝ OBJEKT
OBJEDNÁVATEL
STUPEŇ PD :
PROFESIA :
OBSAH :